

CONTENU DES BIBLIOTHEQUES

Bibliothèques pour le logiciel **SwCadDb**



Référence documentation : BIB200

Autres documentations disponibles :

- Le logiciel SwCad
- La bibliothèque Engrenages
- Le module Nomenclature
- Les modules d'animation

Notes sur la documentation :

Cette documentation existe au format WORD et Acrobat. Elle est disponible sur le site du logiciel à l'adresse <http://swcaddb.com> et sur le support d'installation **SwCadV4**. Les versions numériques aux différents formats contiennent des liens actifs repérés en bleu et soulignés, renvoyant à différentes parties de la documentation ou éventuellement à des sites Web extérieurs.

Pour toutes remarques ou suggestions concernant cette documentation, contacter l'adresse docs@swcaddb.com

Contenu des bibliothèques

Bibliothèques d'éléments standard mécaniques

Elles sont installées à partir de l'assistant d'installation du logiciel *SwCadV4*.

Nom de la bibliothèque	Fichier contenu	Page
‘Vis standard’	Fpvis1.doc	4
‘Ecrous standard’	FpEcrou1.doc	6
‘Rondelles’	FpRondelles.doc	9
‘Roulements’	FpRoulements.doc	12
Anneaux élastiques	FpAnneaux.doc	14
Clavettes	FpClavettes.doc	52
Coussinets	FpCoussinets.doc	16
Goupilles standard	FpGoupilles1.doc	18
Goupilles cannelées	FpGoupillesCann.doc	20
Joints standard	FpJoints1.doc	22
Joints à lèvres	FpJointslevres.doc	24
Poutres déformées	FpPoutres.doc	28
Profilés acier étirés à froid	FpprofilAEF.doc	30
Profilés acier laminés à chaud	FpprofilALC.doc	32
Profilés aluminium et alliages	FpprofilAlu.doc	35
Profilés cuivre et alliages	FpprofilCuivr.doc	37
Profilés PVC	FpprofilPVC.doc	39
Ressorts hélicoïdaux	FpRessorts.doc	40
Rondelles ressort	FpRondress.doc	41
Roulements à rouleaux	FpRoulroux.doc	43
Vis de pression sans tête	FpVisPressionST.doc	71
Vis de pression avec tête	FpVisPressionAT.doc	66
Goujons	FpGoujons.doc	63

Vérins ISO 6432 (mini-vérins)	FpMiniverins.doc	60
Vis pour assemblages minces	FpVisAseembMince.doc	74
Douilles et inserts taraudés	FpDouilleInserts.doc	54
Echrous freins – Pièce de freinage	FpEchrousFreins.doc	58
Rondelles spéciales – Pièce d’appui	FpRondellesSpéciales.doc	42
Rotules	FpRotules.doc	47
Roulements et cages à aiguilles	FpRoulementsAiguilles.doc	45

Bibliothèque ENGRENAGES

Nom de la bibliothèque	Fichier contenu	Page
Engrenages	FpEngrenages.doc	48









Bibliothèques de FORMES







Nom de la bibliothèque	Fichier contenu	Page
Gorges anneaux élastiques	FpGorgAnn.doc	78
Rainures Clavettes	FpRainClav.doc	80
Vis-Ecrou	FpVisEcrou.doc	83
Cannelures	FpCannelures.doc	85
Bouts d’arbre normalisés	FpBoutsArbre.doc	88

Autres Bibliothèques

Nom de la bibliothèque	Fichier contenu	Page
Elément modulaires Posilok	FpPosilok.doc	-
Composants Lego Technic	-	-








BIBLIOTHEQUE VIS STANDARD










<p>Vis à tête hexagonale H</p> <p>Technonormes NF E 25-112 VisH.SLDPRT</p> <p>420 éléments</p>	<p>Synth_visH.bmp</p> 	<p>Plan_visH.bmp</p> 
<p>Vis à tête carrée Q</p> <p>Technonormes NF E 25-117 VisQ.SLDPRT</p> <p>420 éléments</p>	<p>Synth_visQ.bmp</p> 	<p>Plan_visQ.bmp</p> 
<p>Vis à sis pans creux CHC</p> <p>Guide des STI - Fanchon NF E 25-125 VisChc.SLDPRT</p> <p>428 éléments</p>	<p>Synth_visChc.bmp</p> 	<p>Plan_visChc.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique CS</p> <p>Guide des STI - Fanchon NF E 25-127 VisCS.SLDPRT</p> <p>246 éléments</p>	<p>Synth_visCS.bmp</p> 	<p>Plan_visCS.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique CLS</p> <p>Guide des STI - Fanchon NF E 25-128 VisCLS.SLDPRT</p> <p>124 éléments</p>	<p>Synth_visCLS.bmp</p> 	<p>Plan_visCLS.bmp</p> 







<p>Vis à tête fraisée plate FS</p> <p>Guide des STI - Fanchon NF E 25-123 VisFS.SLDPRT</p> <p>105 éléments</p>	<p>Synth_visFS.bmp</p> 	<p>Plan_visFS.bmp</p> 
<p>Vis à tête fraisée bombée FBS</p> <p>Guide des STI - Fanchon NF E 25-124 VisFBS.SLDPRT</p> <p>102 éléments</p>	<p>Synth_visFBS.bmp</p> 	<p>Plan_visFBS.bmp</p> 
<p>Vis à tête fraisée 6 pans creux FHC</p> <p>Memotech NF E 25-160 VisFHC.SLDPRT</p> <p>142 éléments</p>	<p>Synth_visFHC.bmp</p> 	<p>Plan_visFHC.bmp</p> 
<p>Vis à tête poelier fendue RLS</p> <p>Technonormes NF E 25-125 VisRLS.SLDPRT</p> <p>88 éléments</p>	<p>Synth_visRLS.bmp</p> 	<p>Plan_visRLS.bmp</p> 

Fichier Base de données : Vis standard.mdb	Nombre total d'éléments : 2075	STANDARD
---	---------------------------------------	-----------------

BIBLIOTHEQUE ECROUS STANDARD







<p>Ecrou hexagonal H/HM et HH Technonormes NF E 25-401 EcrouH.SLDPRT</p> <p>55 éléments</p>	<p>Synth_EcrouH.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouH.bmp</p> 
<p>Ecrou carrée Q Technonormes NF E 25-403 EcrouQ.SLDPRT</p> <p>20 éléments</p>	<p>Synth_EcrouQ.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouQ.bmp</p> 
<p>Ecrou H à collette Technonormes NF E 25-401 EcrouHcol.SLDPRT</p> <p>20 éléments</p>	<p>Synth_EcrouHcol.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouHcol.bmp</p> 
<p>Ecrou H à embase HE Technonormes NF E 25-406 EcrouHE.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_EcrouHE.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouHE.bmp</p> 
<p>Ecrou Borgne Technonormes NF E 25-452 EcrouHborgne.SLDPRT</p> <p>18 éléments</p>	<p>Synth_EcrouHborgne.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouHborgne.bmp</p> 







<p>Ecrou H à portée sphérique Technonormes NF E 25-458 EcrouHsph.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_EcrouHsph.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouHsph.bmp</p> 
<p>Ecrou à crénaux HK Technonormes NF E 25-414 EcrouHK.SLDPRT</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_EcrouHK.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouHK.bmp</p> 
<p>Ecrou à crénaux HK dégagé Technonormes NF E 25-414 EcrouHKdeg.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_EcrouHKdeg.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouHKdeg.bmp</p> 
<p>Ecrou cylindrique C Technonormes NF E 25-413 EcrouC.SLDPRT</p> <p>19 éléments</p>	<p>Synth_EcrouC.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouC.bmp</p> 
<p>Ecrou à oreilles Guide du dessinateur NF E 27-454</p> <p>Ecrouoreilles.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_Ecrouoreilles.bmp</p> 	<p>Plan_Ecrouoreilles.bmp</p> 






<p>Ecrou moleté Guide du dessinateur NF E 27-455</p> <p>Ecroumolete.SLDPRT</p> <p>5 éléments</p>	<p>Synth_Ecroumolete.bmp</p> 	<p>Plan_Ecroumolete.bmp</p> 
<p>Ecrou à croisillons Guide du dessinateur DIN 6535</p> <p>Ecroucroisillon.SLDPRT</p> <p>6 éléments</p>	<p>Synth_Ecroucroisillon.bmp</p> 	<p>Plan_Ecroucroisillon.bmp</p> 
<p>Bouton de borne Guide du dessinateur BOUTET</p> <p>Bouton_de_borne.SLDPRT</p> <p>5 éléments</p>	<p>Synth_Bouton_de_borne.bmp</p> 	<p>Plan_Bouton_de_borne.bmp</p> 
<p>Petit volant Guide du dessinateur NORELEM</p> <p>Petit_volant.SLDPRT</p> <p>3 éléments</p>	<p>Synth_Petit_volant.bmp</p> 	<p>Plan_Petit_volant.bmp</p> 

Fichier Base de données : **Ecrous standard.mdb**Nombre total d'éléments : **204****STANDARD**

BIBLIOTHEQUE RONDELLES










<p>Rondelle plate Technonormes NF E 25-501 Rondelle_plate.SLDPRT</p> <p>134 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_plate.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_plate.bmp</p> 
<p>Rondelle plate chanfreinee Technonormes NF E 27-711 Rondelle_chanfrein.SLDPRT</p> <p>9 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_chanfrein.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_chanfrein.bmp</p> 
<p>Rondelle grower Guide STI - Fanchon NF E 25-513 à 517 Rondelle_grower.SLDPRT</p> <p>33 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_grower.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_grower.bmp</p> 
<p>Rondelle flex Memotech Rondelle_flex.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_flex.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_flex.bmp</p> 
<p>Rondelle cuvette usinee Memotech NF E 27-619 Rondelle_cuvette_usinee.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_cuvette_usinee.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_cuvette_usinee.bmp</p> 




<p>Rondelle cuvette emboutie Memotech NF E 27-619 Rondelle_cuvette_emboutie.SLDPRT</p> <p>14 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_cuvette_emboutie.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_cuvette_emboutie.bmp</p> 
<p>Rondelle ondulée Memotech NF E 27-620 Rondelle_ondulee.SLDPRT</p> <p>14 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_ondulee.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_ondulee.bmp</p> 
<p>Rondelle conique lisse Memotech NF E 25-510 Rondelle_CL.SLDPRT</p> <p>10 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_CL.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_CL.bmp</p> 
<p>Rondelle conique striée Memotech NF E 25-511 Rondelle_CS.SLDPRT</p> <p>10 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_CS.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_CS.bmp</p> 
<p>Rondelle à dents extérieures Memotech NF E 27-624 Rondelle à dents DEC .SLDPRT</p> <p>17 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_DEC.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_DEC.bmp</p> 

<p>Rondelle à dents intérieures Memotech NF E 27-624 Rondelle à dents DIC .SLDPRT</p> <p>17 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_DIC.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_DIC.bmp</p> 
<p>Rondelle à dents intérieures Constructeur ABE</p> <p>Rondelle dentint.SLDPRT</p> <p>12 éléments</p>	<p>Synth_rondelle dentint.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle dentint.bmp</p> 
<p>Rondelle à dents extérieures Constructeur ABE</p> <p>Rondelle dentext.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_rondelle dentext.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle dentext.bmp</p> 
<p>Rondelle à double denture Constructeur ABE</p> <p>Rondelle doubledent.SLDPRT</p> <p>5 éléments</p>	<p>Synth_rondelle doubledent.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle doubledent.bmp</p> 

Fichier Base de données : **Rondelles.mdb**Nombre total d'éléments : **296****STANDARD**






BIBLIOTHEQUE ROULEMENTS A BILLES


<p>Roulement radial à une rangée de billes Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_r1rb.SLDASM</p> <p>304 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_r1rb.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_r1rb.bmp</p> 
<p>Roulement radial à deux rangées de billes Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_r2rb.SLDASM</p> <p>35 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_r2rb.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_r2rb.bmp</p> 
<p>Roulement à contact oblique à une rangée de billes Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_o1rb.SLDASM</p> <p>176 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_o1rb.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_o1rb.bmp</p> 
<p>Roulement à contact oblique à 2 rangées de billes Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_o2rb.SLDASM</p> <p>73 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_o2rb.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_o2rb.bmp</p> 
<p>Roulement à rotule sur billes Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_s2rb.SLDASM</p> <p>93 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_s2rb.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_s2rb.bmp</p> 

<p>Butée à billes simple effet Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_b1rb.SLDASM</p> <p>217 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_b1rb.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_b1rb.bmp</p> 
<p>Butée à billes double effet Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_b2rb.SLDASM</p> <p>45 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_b2rb.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_b2rb.bmp</p> 

<p>Fichier Base de données : Roulements.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 943</p>	<p>STANDARD</p>
--	---	------------------------










BIBLIOTHEQUE ANNEAUX ELASTIQUES





<p>Anneau à montage axial pour arbre Technonormes NF E 22-163 anneauext.SLDPRP</p> <p>19 éléments</p>	<p>Synth_anneauext.bmp</p> 	<p>Plan_anneauext.bmp</p> 
<p>Anneau à montage axial pour alésage Technonormes NF E 22-165 anneauint.SLDPRP</p> <p>19 éléments</p>	<p>Synth_anneauint.bmp</p> 	<p>Plan_anneauint.bmp</p> 
<p>Anneau à montage radial Technonormes NF L 23-205 Segmentarret.SLDPRP</p> <p>17 éléments</p>	<p>Synth_segmentarret.bmp</p> 	<p>Plan_segmentarret.bmp</p> 
<p>Anneau d'arrêt 'Self locking' arbre Memotech anneauSLarbre.SLDPRP</p> <p>21 éléments</p>	<p>Synth_anneauSLarbre.bmp</p> 	<p>Plan_anneauSLarbre.bmp</p> 
<p>Anneau d'arrêt 'Self locking' pour alésage Memotech AnneauSLalesage.SLDPRP</p> <p>13 éléments</p>	<p>Synth_anneauSLalesage.bmp</p> 	<p>Plan_anneauSLalesage.bmp</p> 

<p>Anneau d'arrêt 'Grifaxe plus' pour arbre Memotech Anneaugrifaxe.SLDPRT 11 éléments</p>	<p>Synth_anneaugrifaxe.bmp</p> 	<p>Plan_anneaugrifaxe.bmp</p> 
---	--	---

<p>Fichier Base de données : Anneaux elastiques.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 100</p>	<p>STANDARD</p>
---	---	------------------------







BIBLIOTHEQUE COUSSINETS







<p>Coussinet fritté cylindrique Memotech NF E 22-510 Coussinet_cylindrique.SLDPRT</p> <p>138 éléments</p>	<p>Synth_couss_cyl.bmp</p> 	<p>Plan_couss_cyl.bmp</p> 
<p>Coussinet fritté à collerette Memotech NF E 22-510 Coussinet_collerette.SLDPRT</p> <p>61 éléments</p>	<p>Synth_couss_col.bmp</p> 	<p>Plan_couss_col.bmp</p> 
<p>Coussinet fritté sphérique Memotech NF E 22-510 Coussinet_spherique.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_couss_sph.bmp</p> 	<p>Plan_couss_sph.bmp</p> 
<p>Coussinet carbone cylindrique Memotech NF E 22-512 Coussinet_carb_cyl.SLDPRT</p> <p>38 éléments</p>	<p>Synth_couss_carbcyl.bmp</p> 	<p>Plan_couss_carbcyl.bmp</p> 
<p>Coussinet carbone à collerette Memotech NF E 22-512 Coussinet_carb_col.SLDPRT</p> <p>38 éléments</p>	<p>Synth_couss_carbcol.bmp</p> 	<p>Plan_couss_carbcol.bmp</p> 

<p>Coussinet tôle cylindrique Memotech NF E 22-511 Coussinet_tole_cyl.SLDPRT</p> <p>38 éléments</p>	<p>Synth_couss_tolecyl.bmp</p> 	<p>Plan_couss_tolecyl.bmp</p> 
<p>Coussinet tôle à collerette Memotech NF E 22-511 Coussinet_tole_col.SLDPRT</p> <p>33 éléments</p>	<p>Synth_couss_tolecol.bmp</p> 	<p>Plan_couss_tolecol.bmp</p> 

Fichier Base de données : **Coussinets.mdb**Nombre total d'éléments : **357****STANDARD**











BIBLIOTHEQUE GOUPILLES STANDARD









<p>Goupille cylindrique type B Memotech NE E 27484 GoupilleCylB.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_goupilleCylB.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleCylB.bmp</p> 
<p>Goupille cylindrique type A Memotech NE E 27484 GoupilleCylA.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_goupilleCylA.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleCylA.bmp</p> 
<p>Goupille cylindrique type C Memotech NE E 27484 GoupilleCylC.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_goupilleCylC.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleCylC.bmp</p> 
<p>Goupille conique Memotech NE E 27490 GoupilleConic.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_goupilleConic.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleConic.bmp</p> 
<p>Goupille positionnement cylindrique Memotech NF E 27475 GoupillepositCyl.SLDPRT</p> <p>117 éléments</p>	<p>Synth_goupillepositCyl.bmp</p> 	<p>Plan_goupillepositCyl.bmp</p> 

<p>Goupille positionnement cylindrique taraudée Memotech NF E 27476 GoupillepositTar.SLDPRT</p> <p>54 éléments</p>	<p>Synth_goupillepositTar.bmp</p> 	<p>Plan_goupillepositTar.bmp</p> 
<p>Goupille positionnement conique Memotech NF E 27482 GoupillePosConic.SLDPRT</p> <p>69 éléments</p>	<p>Synth_goupillePosConic.bmp</p> 	<p>Plan_goupillePosConic.bmp</p> 
<p>Goupille élastique Memotech NF E 27489 GoupilleElast.SLDPRT</p> <p>480 éléments</p>	<p>Synth_goupilleElast.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleElast.bmp</p> 
<p>Goupille épingle Memotech GoupilleEpingl.SLDPRT</p> <p>18 éléments</p>	<p>Synth_goupilleEpingl.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleEpingl.bmp</p> 
<p>Goupille cavalier Memotech GoupilleCaval.SLDPRT</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_goupilleCaval.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleCaval.bmp</p> 

<p>Fichier Base de données : Goupilles.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 1182</p>	<p>STANDARD</p>
---	--	------------------------









BIBLIOTHEQUE GOUPILLES CANNELEES









<p>Goupille cannelée G1 Technonormes NFE 27 492 GoupilleG1cann.SLDPRT</p> <p>328 éléments</p>	<p>Synth_goupilleG1cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleG1cann.bmp</p> 
<p>Goupille cannelée G2 Technonormes NFE 27 493 GoupilleG2cann.SLDPRT</p> <p>325 éléments</p>	<p>Synth_goupilleG2cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleG2cann.bmp</p> 
<p>Goupille cannelée G5 Technonormes NFE 27 494 GoupilleG5cann.SLDPRT</p> <p>322 éléments</p>	<p>Synth_goupilleG5cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleG5cann.bmp</p> 
<p>Goupille cannelée G6 Technonormes NFE 27 495 GoupilleG6cann.SLDPRT</p> <p>292 éléments</p>	<p>Synth_goupilleG6cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleG6cann.bmp</p> 
<p>Goupille cannelée G7 Technonormes NFE 27 496 GoupilleG7cann.SLDPRT</p> <p>331 éléments</p>	<p>Synth_goupilleG7cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleG7cann.bmp</p> 

<p>Goupille cannelée G8 Technonormes NFE 27 497 GoupilleG8cann.SLDPRT</p> <p>227 éléments</p>	<p>Synth_goupilleG8cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleG8cann.bmp</p> 
<p>Clou cannelé CTF Technonormes NFE 27 500 ClouCTFcann.SLDPRT</p> <p>68 éléments</p>	<p>Synth_clouCTFcann.bmp</p> 	<p>Plan_clouCTFcann.bmp</p> 
<p>Clou cannelé CTR Technonormes NFE 27 499 ClouCTRcann.SLDPRT</p> <p>87 éléments</p>	<p>Synth_clouCTRcann.bmp</p> 	<p>Plan_clouCTRcann.bmp</p> 
<p>Goupille cannelée GG2 Technonormes NFE 27 498 GoupilleGG2cann.SLDPRT</p> <p>134 éléments</p>	<p>Synth_goupilleGG2cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleGG2cann.bmp</p> 
<p>Goupille cannelée GG5 Technonormes NFE 27 498 GoupilleGG5cann.SLDPRT</p> <p>134 éléments</p>	<p>Synth_goupilleGG5cann.bmp</p> 	<p>Plan_goupilleGG5cann.bmp</p> 

<p>Fichier Base de données : Goupilles cannelees.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 2248</p>	<p>STANDARD</p>
--	---------------------------------------	------------------------









BIBLIOTHEQUE JOINTS STANDARD










<p>Joint torique - montage statique Technonormes</p> <p>Joint torstat.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres</p>	<p>Synth_Joint torstat.bmp</p> 	<p>Plan_Joint torstat.bmp</p> 
<p>Joint torique - montage dynamique Technonormes</p> <p>Joint tordyn.SLDPRT</p> <p>257 éléments</p>	<p>Synth_Joint tordyn.bmp</p> 	<p>Plan_Joint tordyn.bmp</p> 
<p>Joint 4 lobes - montage statique Le Joint Français</p> <p>Joint4lobes.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres</p>	<p>Synth_Joint4lobstat.bmp</p> 	<p>Plan_Joint4lobstat.bmp</p> 
<p>Joint 4 lobes - montage sur piston Le Joint Français</p> <p>Joint4lobesP.SLDPRT</p> <p>244 éléments</p>	<p>Synth_Joint4lobpist.bmp</p> 	<p>Plan_Joint4lobpist.bmp</p> 
<p>Joint 4 lobes - montage sur cylindre Le Joint Français</p> <p>Joint4lobes.SLDPRT</p> <p>155 éléments</p>	<p>Synth_Joint4lobcyl.bmp</p> 	<p>Plan_Joint4lobcyl.bmp</p> 







<p>Joint rondelle BS Technonormes</p> <p>Joint bagueBS.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_JointbagueBS.bmp</p> 	<p>Plan_JointbagueBS.bmp</p> 
<p>Joint rondelle cylindrique cuivre Technonormes</p> <p>Joint rondcirc.SLDPRT</p> <p>87 éléments</p>	<p>Synth_Jointrondcirc.bmp</p> 	<p>Plan_Jointrondcirc.bmp</p> 
<p>Joint métal-plastique Technonormes</p> <p>Joint rondmetplas.SLDPRT</p> <p>31 éléments</p>	<p>Synth_Jointmetplas.bmp</p> 	<p>Plan_Jointmetplas.bmp</p> 
<p>Joint V-ring type A Technonormes</p> <p>JointVringA.SLDPRT</p> <p>86 éléments</p>	<p>Synth_JointvringA.bmp</p> 	<p>Plan_JointvringA.bmp</p> 
<p>Joint V-ring type S Technonormes</p> <p>JointVringS.SLDPRT</p> <p>86 éléments</p>	<p>Synth_JointvringS.bmp</p> 	<p>Plan_JointvringS.bmp</p> 

<p>Fichier Base de données : Joints1.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 987 + composants à dimensions libres</p>	<p>STANDARD</p>
---	--	------------------------

BIBLIOTHEQUE JOINTS A LEVRE(S)

<p>Joint 1 lèvre armature métal simple S.K.F.</p> <p>JointSKFCRS1.SLDPRT</p> <p>35 éléments</p>	<p>Synth_JointCRS1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 2 lèvres armature métal simple S.K.F.</p> <p>JointSKFCRSA1.SLDPRT</p> <p>49 éléments</p>	<p>Synth_JointCRSA1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 1 lèvre armature métal double S.K.F.</p> <p>JointSKFCRSH1.SLDPRT</p> <p>67 éléments</p>	<p>Synth_JointCRSH1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 2 lèvres armature métal double S.K.F.</p> <p>JointSKFCRSHA1.SLDPRT</p> <p>10 éléments</p>	<p>Synth_JointCRSHA1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 1 lèvre armature métal simple S.K.F.</p> <p>JointSKFCRW1.SLDPRT</p> <p>668 éléments</p>	<p>Synth_JointCRW1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 

<p>Joint 2 lèvres armature métal simple S.K.F.</p> <p>JointSKFCRWA1.SLDPRT</p> <p>106 éléments</p>	<p>Synth_JointCRWA1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 1 lèvre armature métal double S.K.F.</p> <p>JointSKFCRWH1.SLDPRT</p> <p>108 éléments</p>	<p>Synth_JointCRWH1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 2 lèvres armature métal double S.K.F.</p> <p>JointSKFCRWHA1.SLDPRT</p> <p>37 éléments</p>	<p>Synth_JointCRWHA1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 1 lèvre armature métal plein S.K.F.</p> <p>JointSKFHDS1.SLDPRT</p> <p>251 éléments</p>	<p>Synth_JointHDS1.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 1 lèvre armature métal en U S.K.F.</p> <p>JointSKFHM14.SLDPRT</p> <p>54 éléments</p>	<p>Synth_JointHM14.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 

<p>Joint 1 lèvre armature métal en S S.K.F.</p> <p>JointSKFHMS21.SLDPRT</p> <p>19 éléments</p>	<p>Synth_JointHM21.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 1 lèvre à armaturenoyée S.K.F.</p> <p>JointSKFHMS4.SLDPRT</p> <p>298 éléments</p>	<p>Synth_JointHMS4.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 2 lèvres à armature noyée S.K.F.</p> <p>JointSKFHMSA7.SLDPRT</p> <p>135 éléments</p>	<p>Synth_JointHMSA7.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint caoutchouc 1 lèvre S.K.F.</p> <p>JointSKFHMS5.SLDPRT</p> <p>65 éléments</p>	<p>Synth_JointHS5.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 
<p>Joint 1 lèvre roulement à aiguilles S.K.F.</p> <p>JointSKFJLRG.SLDPRT</p> <p>65 éléments</p>	<p>Synth_JointJLRG.bmp</p> 	<p>Plan_JointSKF.bmp</p> 


Joint 2 lèvres roulement à aiguilles

S.K.F.


JointSKFJLRSD.SLDPRT

50 éléments

Synth_JointJLRSD.bmp



Plan_JointSKF.bmp













Fichier Base de données : **Joinslevres.mdb**

Nombre total d'éléments : **2017**









STANDARD

BIBLIOTHEQUE POUTRES



<p>Lame encastrée effort concentré</p> <p>Poutre5RE.SLDPRT Poutre9RE.SLDPRT</p> <p>Elément libre</p>	<p>Synth_poutreRE.bmp</p> 	<p>Plan_poutreRE.bmp</p> 
<p>Lame 2 appuis effort central</p> <p>Poutre5RA.SLDPRT Poutre9RA.SLDPRT</p> <p>Elément libre</p>	<p>Synth_poutreRA.bmp</p> 	<p>Plan_poutreRA.bmp</p> 
<p>Lame 2 appuis effort déporté</p> <p>Poutre5RP.SLDPRT Poutre9RP.SLDPRT</p> <p>Elément libre</p>	<p>Synth_poutreRP.bmp</p> 	<p>Plan_poutreRP.bmp</p> 
<p>Barre ronde encastrée eff. Conctr.</p> <p>Poutre5CE.SLDPRT Poutre9CE.SLDPRT</p> <p>Elément libre</p>	<p>Synth_poutreCE.bmp</p> 	<p>Plan_poutreCE.bmp</p> 
<p>Barre ronde 2 appuis effort central</p> <p>Poutre5CA.SLDPRT Poutre9CA.SLDPRT</p> <p>Elément libre</p>	<p>Synth_poutreCA.bmp</p> 	<p>Plan_poutreCA.bmp</p> 

<p>Barre ronde 2 appuis effort déporté</p> <p>Poutre5CP.SLDPRT Poutre9CP.SLDPRT</p> <p>Élément libre</p>	<p>Synth_poutreCP.bmp</p> 	<p>Plan_poutreCP.bmp</p> 
<p>Barre carrée en torsion</p> <p>PoutreTor.SLDPRT</p> <p>Élément libre</p>	<p>Synth_poutreTor.bmp</p> 	<p>Plan_poutreTor.bmp</p> 
<p>Fichier Base de données : Poutres.mdb Éléments libres STANDARD</p>		








BIBLIOTHEQUE PROFILES Aciers étirés à froid







<p>Rond acier étiré à froid Memotech NF A 47-411 Rond.SLDPRT</p> <p>38 éléments</p>	<p>Synth_Rond.bmp</p> 	<p>Plan_Rond.bmp</p> 
<p>Carré acier étiré à froid Memotech NF A 47-412 Carre.SLDPRT</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_Carre.bmp</p> 	<p>Plan_Carre.bmp</p> 
<p>Hexagone acier étiré à froid Memotech NF A 47-413 Hexagone.SLDPRT</p> <p>27 éléments</p>	<p>Synth_Hexagone.bmp</p> 	<p>Plan_Hexagone.bmp</p> 
<p>Tube sans soudure de précision Memotech NF A 49-310 Tube.SLDPRT</p> <p>175 éléments</p>	<p>Synth_Tube.bmp</p> 	<p>Plan_Tube.bmp</p> 
<p>Tube rond soudé Memotech NF A 49-642 Tube.SLDPRT</p> <p>50 éléments</p>	<p>Synth_Tube.bmp</p> 	<p>Plan_Tube.bmp</p> 



Contenu des bibliothèques

<p>Tube carré soudé Memotech NF A 49-652 TubeCarre.SLDPRT 50 éléments</p>	<p>Synth_TubeCarre.bmp</p> 	<p>Plan_TubeCarre.bmp</p> 	
<p>Tube rectangulaire soudé NF A 49-652 TubeRect.SLDPRT 50 éléments</p>	<p>Synth_TubeRect.bmp</p> 	<p>Plan_TubeRect.bmp</p> 	
<p>Fichier Base de données : Acier etire a froid.ldb</p>		<p>Nombre total d'éléments : 406</p>	<p>STANDARD</p>






BIBLIOTHEQUE PROFILES Aciers laminés à chaud






<p>Rond acier laminé à chaud Memotech NF A 45-003 Rond.SLDPRT</p> <p>40 éléments</p>	<p>Synth_Rond.bmp</p> 	<p>Plan_Rond.bmp</p> 
<p>Carré acier laminé à chaud Memotech NF A 45-004 Carre.SLDPRT</p> <p>20 éléments</p>	<p>Synth_Carre.bmp</p> 	<p>Plan_Carre.bmp</p> 
<p>Hexagone acier laminé à chaud Memotech NF A 45-006 Hexagone.SLDPRT</p> <p>30 éléments</p>	<p>Synth_Hexagone.bmp</p> 	<p>Plan_Hexagone.bmp</p> 
<p>Plat acier laminé à chaud Memotech NF A 45-005 Plat.SLDPRT</p> <p>91 éléments</p>	<p>Synth_Plat.bmp</p> 	<p>Plan_Plat.bmp</p> 
<p>Cornière acier à ailes égales Memotech NF A 45-009 CornEgalAcier.SLDPRT</p> <p>12 éléments</p>	<p>Synth_CornEgalAcier.bmp</p> 	<p>Plan_CornEgalAcier.bmp</p> 

<p>Cornière acier à ailes inégales Memotech NF A 45-010 CornInegAcier.SLDPRT</p> <p>9 éléments</p>	<p>Synth_CornInegAcier.bmp</p> 	<p>Plan_CornInegAcier.bmp</p> 
<p>Fer en T à ailes égales NF A 45-008 FerTegal.SLDPRT</p> <p>5 éléments</p>	<p>Synth_FerTegal.bmp</p> 	<p>Plan_FerTegal.bmp</p> 
<p>Fer en T à ailes inégales Memotech NF A 45-008 FerTineg.SLDPRT</p> <p>3 éléments</p>	<p>Synth_FerTineg.bmp</p> 	<p>Plan_FerTineg.bmp</p> 
<p>Poutrelle acier IPE Memotech NF A 45-205 PoutrelleIPE.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_PoutrelleIPE.bmp</p> 	<p>Plan_PoutrelleIPE.bmp</p> 
<p>Poutrelle acier IPN Memotech NF A 45-209 PoutrelleIPN.SLDPRT</p> <p>9 éléments</p>	<p>Synth_PoutrelleIPN.bmp</p> 	<p>Plan_PoutrelleIPN.bmp</p> 

<p>Profilé fer en U Memotech NF A 45-007 ProfileUPN.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_ProfileUPN.bmp</p> 	<p>Plan_ProfileUPN.bmp</p> 	
<p>Profilé UPN Memotech NF A 45-202 ProfileUPN.SLDPRT</p> <p>9 éléments</p>	<p>Synth_ProfileUPN.bmp</p> 	<p>Plan_ProfileUPN.bmp</p> 	
<p>Fichier Base de données : Acier lamine a chaud.ldb</p>		<p>Nombre total d'éléments : 243</p>	<p>STANDARD</p>








BIBLIOTHEQUE PROFILES Aluminium et alliages






<p>Barre ronde aluminium Memotech NF A 50-702 Rond.SLDPRT</p> <p>32 éléments</p>	<p>Synth_RondA.bmp</p> 	<p>Plan_Rond.bmp</p> 
<p>Barre carrée aluminium Memotech NF A 50-703 Carre.SLDPRT</p> <p>32 éléments</p>	<p>Synth_CarreA.bmp</p> 	<p>Plan_Carre.bmp</p> 
<p>Barre hexagonale aluminium Memotech NF A 50-704 Hexagone.SLDPRT</p> <p>30 éléments</p>	<p>Synth_HexagoneA.bmp</p> 	<p>Plan_Hexagone.bmp</p> 
<p>Plat filé aluminium Memotech NF A 50-705 Plat.SLDPRT</p> <p>144 éléments</p>	<p>Synth_PlatA.bmp</p> 	<p>Plan_Plat.bmp</p> 
<p>Tube circulaire Memotech NF A 50-711 Tube.SLDPRT</p> <p>108 éléments</p>	<p>Synth_TubeA.bmp</p> 	<p>Plan_Tube.bmp</p> 

<p>Cornière à ailes égales Memotech NF A 50-706 CornEgalAlu.SLDPRT</p> <p>22 éléments</p>	<p>Synth_CornEgalAlu.bmp</p> 	<p>Plan_CornEgalAlu.bmp</p> 
<p>Cornière à ailes inégales NF A 50-706 CornInegAlu.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_CornInegAlu.bmp</p> 	<p>Plan_CornInegAlu.bmp</p> 
<p>Profilé en T NF A 50-708 ProfilTAlu.SLDPRT</p> <p>24 éléments</p>	<p>Synth_ProfilTAlu.bmp</p> 	<p>Plan_ProfilTAlu.bmp</p> 
<p>Profilé en I NF A 50-707 ProfilIAlu.SLDPRT</p> <p>40 éléments</p>	<p>Synth_ProfilIAlu.bmp</p> 	<p>Plan_ProfilIAlu.bmp</p> 
<p>Profilé en U NF A 50-709 ProfilUAlu.SLDPRT</p> <p>24 éléments</p>	<p>Synth_ProfilUAlu.bmp</p> 	<p>Plan_ProfilUAlu.bmp</p> 



<p>Fichier Base de données : Aluminium et alliages.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 467</p>	<p>STANDARD</p>
--	---	------------------------

BIBLIOTHEQUE PROFILES Cuivre et alliages






<p>Barre ronde laiton Memotech NF A 51-403 Rond.SLDPRT</p> <p>54 éléments</p>	<p>Synth_RondC.bmp</p> 	<p>Plan_Rond.bmp</p> 
<p>Barre carrée laiton Memotech NF A 51-405 Carre.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_CarreC.bmp</p> 	<p>Plan_Carre.bmp</p> 
<p>Barre hexagonale laiton Memotech NF A 51-404 Hexagone.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_HexagoneC.bmp</p> 	<p>Plan_Hexagone.bmp</p> 
<p>Tube circulaire cuivre Memotech NF A 51-124 Tube.SLDPRT</p> <p>44 éléments</p>	<p>Synth_TubeC.bmp</p> 	<p>Plan_Tube.bmp</p> 
<p>Tube circulaire laiton Memotech NF A 51-103 Tube.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_TubeC.bmp</p> 	<p>Plan_Tube.bmp</p> 

<p>Cornière à ailes égales Memotech NF A 51-406 CornEgalCuivre.SLDPRT</p> <p>19 éléments</p>	<p>Synth_CornEgalCuivre.bmp</p> 	<p>Plan_CornEgalCuivre.bmp</p> 	
<p>Cornière à ailes inégales NF A 51-407 CornInegCuivre.SLDPRT</p> <p>10 éléments</p>	<p>Synth_CornInegCuivre.bmp</p> 	<p>Plan_CornInegCuivre.bmp</p> 	
<p>Profilé en T NF A 51-408 ProfilTCuivre.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_ProfilTCuivre.bmp</p> 	<p>Plan_ProfilTCuivre.bmp</p> 	
<p>Profilé en U NF A 51-409 ProfilUCuivre.SLDPRT</p> <p>15 éléments</p>	<p>Synth_ProfilUCuivre.bmp</p> 	<p>Plan_ProfilUCuivre.bmp</p> 	
<p>Fichier Base de données : Cuivre et alliages.mdb</p>		<p>Nombre total d'éléments : 329</p>	<p>STANDARD</p>

BIBLIOTHEQUE PROFILES matières plastiques






<p>Rond polyamide Memotech TKG plastique Rond.SLDPRT</p> <p>35 éléments</p>	<p>Synth_RondP.bmp</p> 	<p>Plan_Rond.bmp</p> 
<p>Ebauche creuse PTFE Memotech TKG plastique Tube.SLDPRT</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_TubeP.bmp</p> 	<p>Plan_Tube.bmp</p> 
<p>Fichier Base de données : Matieres plastiques.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 51</p>	<p>STANDARD</p>

BIBLIOTHEQUE RESSORTS

<p>Ressort de compression Vanel NF E 04-115 RessCompr.SLDPRT</p> <p>Eléments libres</p>	<p>Synth_rescompr.bmp</p> 	<p>Plan_rescompr.bmp</p> 
<p>Ressort de traction crochets alignés Vanel NF E 04-115 RessTrac.SLDPRT</p> <p>Eléments libres</p>	<p>Synth_restrac.bmp</p> 	<p>Plan_restrac.bmp</p> 
<p>Ressort de traction crochets à 45° Vanel NF E 04-115 RessTracB.SLDPRT</p> <p>Eléments libres</p>	<p>Synth_restracB.bmp</p> 	<p>Plan_restracB.bmp</p> 
<p>Ressort de torsion Vanel NF E 04-115 RessTor.SLDPRT</p> <p>Eléments libres</p>	<p>Synth_restor.bmp</p> 	<p>Plan_restor.bmp</p> 

Fichier Base de données : Ressorts.mdb	Eléments libres	STANDARD
---	-----------------	-----------------

BIBLIOTHEQUE RONDELLES RESSORT










<p>Rodelle ressort seule Mubea NF E 04-115 RondElast.SLDPRT</p> <p>258 éléments</p>	<p>Synth_rondelast.bmp</p> 	<p>Plan_rondelast.bmp</p> 
<p>Assemblage simple Mubea NF E 04-115 RondElast1S.SLDASM</p> <p>258 éléments</p>	<p>Synth_rondelast1.bmp</p> 	<p>Plan_rondelast1.bmp</p> 
<p>Assemblage par deux Mubea NF E 04-115 RondElast2S.SLDASM</p> <p>258 éléments</p>	<p>Synth_rondelast2.bmp</p> 	<p>Plan_rondelast2.bmp</p> 
<p>Assemblage par trois Mubea NF E 04-115 RondElast3S.SLDASM</p> <p>258 éléments</p>	<p>Synth_rondelast3.bmp</p> 	<p>Plan_rondelast3.bmp</p> 
<p>Assemblage par quatre Mubea NF E 04-115 RondElast4S.SLDASM</p> <p>258 éléments</p>	<p>Synth_rondelast4.bmp</p> 	<p>Plan_rondelast4.bmp</p> 

Fichier Base de données : **Rondelles ressort.mdb**











258 éléments de base









STANDARD

BIBLIOTHEQUE RONDELLES SPECIALES – PIECES D'APPUI

<p>Rondelle fendue amovible Chevalier NF E 22-510</p> <p>Rondelle_fendue_amovible.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_fendue_amovible.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_fendue_amovible.bmp</p> 
<p>Rondelle fendue pivotante Chevalier NF E 22-617</p> <p>Rondelle_fendue_pivotante.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_fendue_pivotante.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_fendue_pivotante.bmp</p> 
<p>Vis pout rondelle fendue pivotante Chevalier NF E 22-169</p> <p>Vis_pour_rondelle_pivotante.SLDPRT</p> <p>4 éléments</p>	<p>Synth_vis_pour_rondelle_pivotante.bmp</p> 	<p>Plan_vis_pour_rondelle_pivotante.bmp</p> 
<p>Rondelle à portée sphérique Chevalier NF E 22-615</p> <p>Rondelle_portee_spherique.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_portee_spherique.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_portee_spherique.bmp</p> 
<p>Rondelle à portée conique Chevalier NF E 22-615</p> <p>Rondelle_portee_conique.SLDPRT</p> <p>11 éléments</p>	<p>Synth_rondelle_portee_conique.bmp</p> 	<p>Plan_rondelle_portee_conique.bmp</p> 

BIBLIOTHEQUE ROULEMENTS A ROULEAUX

<p>Roulement à rouleaux cylindriques type NU Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_c1rc.SLDASM</p> <p>705 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_c1rcnu.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_c1rcnu.bmp</p> 
<p>Roulement à rouleaux cylindriques type N Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_c1rcn.SLDASM</p> <p>101 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_c1rcn.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_c1rcn.bmp</p> 
<p>Roulement à rouleaux cylindriques type NJ Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_c1rcnj.SLDASM</p> <p>455 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_c1rcnj.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_c1rcnj.bmp</p> 
<p>Roulement à rouleaux cylindriques type NUP Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_c1rcnup.SLDASM</p> <p>130 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_c1rcnup.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_c1rcnup.bmp</p> 
<p>Roulement à deux rangée de rouleaux type NN Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_c2rc.SLDASM</p> <p>105 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_c2rc.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_c2rc.bmp</p> 









		
<p>Roulement à deux rangée de rouleaux type NNU Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_c2rcnu.SLDASM</p> <p>254 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_c2rcnu.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_c2rcnu.bmp</p> 
<p>Roulement à rotule sur rouleaux Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_r2rs.SLDASM</p> <p>343 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_r2rs.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_r2rs.bmp</p> 
<p>Roulement à une rangée de rouleaux coniques Base de donnée web SKF http://iec.skf.com/ Roulement_c1ro.SLDASM</p> <p>39 éléments</p>	<p>Synth_Roulement_c1ro.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement_c1ro.bmp</p> 


Fichier Base de données :
Roulements a rouleaux.mdb

Nombre total d'éléments : **1344**

STANDARD






BIBLIOTHEQUE ROULEMENTS A AIGUILLES

<p>Cage à aiguilles Base de donnée web INA http://medias.ina.de Cage a aiguilles.SLDASM</p> <p>224 éléments</p>	<p>Synth_Cage a aiguilles.bmp</p> 	<p>Plan_Cage a aiguilles.bmp</p> 
<p>Cage à aiguilles double Base de donnée web INA http://iec.skf.com/ Cage a aiguilles double.SLDASM</p> <p>17 éléments</p>	<p>Synth_Cage a aiguilles double.bmp</p> 	<p>Plan_Cage a aiguilles double.bmp</p> 
<p>Douille à aiguilles Base de donnée web INA http://iec.skf.com/ Douille a aiguilles ouverte.SLDASM</p> <p>68 éléments</p>	<p>Synth_Douille a aiguilles ouverte.bmp</p> 	<p>Plan_Douille a aiguilles ouverte.bmp</p> 
<p>Douille à aiguilles fermée Base de donnée web INA http://iec.skf.com/ Douille a aiguilles fermee.SLDASM</p> <p>39 éléments</p>	<p>Synth_Douille a aiguilles fermee.bmp</p> 	<p>Plan_Douille a aiguilles fermee.bmp</p> 
<p>Roulement à aiguilles Base de donnée web INA http://iec.skf.com/ Roulement a aiguilles.SLDASM</p> <p>72 éléments</p>	<p>Synth_Roulement a aiguilles.bmp</p> 	<p>Plan_Roulement a aiguilles.bmp</p> 
<p>Roulement à aiguilles sans bague</p>	<p>Synth_Roulement a aiguilles sans bague int.bmp</p>	<p>Plan_Roulement a aiguilles sans bague int.bmp</p>

<p>intérieure Base de donnée web INA http://iec.skf.com/ Roulement a aiguilles sans bague int.SLDASM 110 éléments</p>		
---	--	---

<p>Fichier Base de données : Roulements à aiguilles.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 530</p>	<p>STANDARD</p>
--	---	------------------------

BIBLIOTHEQUE ROTULES









<p>Rotule radiale type E ISO 6124</p> <p>Rotule radiale E.SLDASM</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_Rotule radiale E.bmp</p> 	<p>Plan_Rotule radiale E.bmp</p> 
<p>Rotule radiale type ES ISO 6124</p> <p>Rotule radiale ES.SLDASM</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_Rotule radiale ES.bmp</p> 	<p>Plan_Rotule radiale ES.bmp</p> 
<p>Rotule radiale type ES-2RS ISO 6124</p> <p>Rotule radiale ES-2RS.SLDASM</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_Rotule radiale ES-2RS.bmp</p> 	<p>Plan_Rotule radiale ES-2RS.bmp</p> 
<p>Rotule radiale type C ISO 6124</p> <p>Rotule radiale C.SLDASM</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_Rotule radiale C.bmp</p> 	<p>Plan_Rotule radiale C.bmp</p> 
<p>Rotule radiale type CS-2Z ISO 6124</p> <p>Rotule radiale CS-2Z.SLDASM</p> <p>16 éléments</p>	<p>Synth_Rotule radiale CS-2Z.bmp</p> 	<p>Plan_Rotule radiale CS-2Z.bmp</p> 









Fichier Base de données : **Rotules.mdb**











Nombre total d'éléments : **80**







STANDARD

BIBLIOTHEQUE ENGRENAGES v2.0

<p>Engren. droit à denture extérieure</p> <p>EngrenageDroit3P*.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenageDroit3P.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenageDroit3P.bmp</p> 
<p>EngrenN droit à denture intérieure</p> <p>EngrenageDroitInt3P.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenageDroitInt3P.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenageDroitInt3P.bmp</p> 
<p>Engrenage à denture hélicoïdale</p> <p>EngrHelic*3P*.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenageHelic3P.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenageHelic3P.bmp</p> 
<p>Vis san fin</p> <p>VisA*F*.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_VisSansFin.bmp</p> 	<p>Plan_VisSansFin.bmp</p> 
<p>Engrenage conique</p> <p>EngrenageConic3P.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenageConic3P.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenageConic3P.bmp</p> 











<p>Assemblage 2 roues Ext.</p> <p>EngrenDroitExtExt_Esquisse.SLDASM</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenDroitExtExt.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenDroitExtExt.bmp</p> 
<p>Assemblage 1 roue ext + 1. roue Int</p> <p>EngrenDroitExtInt_Esquisse.SLDASM</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenDroitExtInt.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenDroitExtInt.bmp</p> 
<p>Assemblage train epicycloïdal</p> <p>EngrenDroitEpicycl_Esquisse*.SLDASM</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenDroitEpicycl.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenDroitEpicycl.bmp</p> 
<p>Assemblage roue et vis sans fin</p> <p>RoueVis_Esquisse.SLDASM</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_RoueVis.bmp</p> 	<p>Plan_RoueVis.bmp</p> 
<p>Assemblage roues coniques</p> <p>RouesConic_Esquisse.SLDASM</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_Rouesconic.bmp</p> 	<p>Plan_Rouesconic.bmp</p> 











<p>Engrenage droit dent. ext.-bibli de forme</p> <p>EngrenageDroit3PAfb.SLDLFP</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenageDroit3Pfb.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenageDroit3P.bmp</p> 
<p>Engrenage droit dent. int.-bibli de forme</p> <p>EngrenageDroitInt3Pfb.SLDLFP</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_EngrenageDroitInt3Pfb.bmp</p> 	<p>Plan_EngrenageDroitInt3Pfb.bmp</p> 
<p>Crémaillère section rectangulaire</p> <p>CremaillereR.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_CremaillereR.bmp</p> 	<p>Plan_CremaillereR.bmp</p> 
<p>Crémaillère section circulaire</p> <p>CremaillereC.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_CremaillereC.bmp</p> 	<p>Plan_CremaillereC.bmp</p> 
<p>Crémaillère pour roue hélicidale</p> <p>CremaillereHelDR.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_CremaillereHelR.bmp</p> 	<p>Plan_CremaillereHelR.bmp</p> 

<p>Assemblage roue et crémaillère</p> <p>Rouecrem_esquisse.SLDASM</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>	<p>Synth_Rouecrem.bmp</p> 	<p>Plan_Rouecrem.bmp</p> 
<p>Roue spiro-conique</p> <p>EngrenageConicSpiralID.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>		
<p>Roue spiro-conique zeroï</p> <p>EngrenageConicZeroID.SLDPRT</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>		
<p>Assemblage engrenage gauche hélicoïdal</p> <p>EngrenGauche_esquisse.SLDASM</p> <p>Dimensions Libres Calculs : Engrenages.exe</p>		

Fichier Base de données : Engrenages2.mdb	Eléments Libres	STANDARD
--	-----------------	-----------------









BIBLIOTHEQUE CLAVETTES










<p>Clavette parallèle forme A Memotech NF E 22 177 ClavParA.SLDPRT</p> <p>20 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavParA.bmp</p> 	<p>Plan_ClavParA.bmp</p> 
<p>Clavette parallèle forme B Memotech NF E 22 177 ClavParB.SLDPRT</p> <p>20 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavParB.bmp</p> 	<p>Plan_ClavParB.bmp</p> 
<p>Clavette parallèle forme C Memotech NF E 22 177 ClavParC.SLDPRT</p> <p>20 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavParC.bmp</p> 	<p>Plan_ClavParC.bmp</p> 
<p>Clavette parallèle fixée forme A Memotech NF E 27 658 ClavVisA.SLDPRT</p> <p>10 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavVisA.bmp</p> 	<p>Plan_ClavVisA.bmp</p> 
<p>Clavette parallèle fixée forme B Memotech NF E 27 658 ClavVisB.SLDPRT</p> <p>10 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavVisB.bmp</p> 	<p>Plan_ClavVisB.bmp</p> 










<p>Clavette disque Memotech NF E 27 653 ClavDisq.SLDPRT</p> <p>18 éléments</p>	<p>Synth_ClavDisq.bmp</p> 	<p>Plan_ClavDisq.bmp</p> 
<p>Clavette inclinée forme A Memotech NF E 22 178 ClavInclA.SLDPRT</p> <p>18 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavInclA.bmp</p> 	<p>Plan_ClavInclA.bmp</p> 
<p>Clavette inclinée forme B Memotech NF E 22 178 ClavInclB.SLDPRT</p> <p>18 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavInclB.bmp</p> 	<p>Plan_ClavInclB.bmp</p> 
<p>Clavette inclinée forme C Memotech NF E 22 178 ClavInclC.SLDPRT</p> <p>18 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavInclC.bmp</p> 	<p>Plan_ClavInclC.bmp</p> 
<p>Clavette à talon Memotech NF E 22 178 ClavTalon.SLDPRT</p> <p>16 éléments -longueur libre</p>	<p>Synth_ClavTalon.bmp</p> 	<p>Plan_ClavTalon.bmp</p> 






Fichier Base de données : Clavettes.mdb	Eléments libres	STANDARD
--	-----------------	-----------------

BIBLIOTHEQUE DOUILLES ET INSERTS

<p>Douille de centrage à trou lisse Chevalier</p> <p>Douille_trou_lisse.SLDPRT</p> <p>5 éléments</p>	<p>Synth_Douille_trou_lisse.bmp</p> 	<p>Plan_Douille_trou_lisse.bmp</p> 
<p>Douille de centrage à trou taraudé Chevalier</p> <p>Douille_trou_taraude.SLDPRT</p> <p>6 éléments</p>	<p>Synth_Douille_trou_taraude.bmp</p> 	<p>Plan_Douille_trou_taraude.bmp</p> 
<p>Insert Quick-Sert Quick-Sert</p> <p>Insert Quicksert.SLDPRT</p> <p>6 éléments</p>	<p>Synth_Insert Quicksert.bmp</p> 	<p>Plan_Insert Quicksert.bmp</p> 
<p>Insert Quick-Sert épaulé QuickSert</p> <p>Insert Quicksert brass.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_Insert Quicksert brass.bmp</p> 	<p>Plan_Insert Quicksert steel.bmp</p> 
<p>Insert Quick-Sert épaulé allongé Quick-Sert</p> <p>Insert Quicksert steel.SLDPRT</p> <p>9 éléments</p>	<p>Synth_Insert Quicksert steel.bmp</p> 	<p>Plan_Insert Quicksert steel.bmp</p> 
<p>Insert fileté Ensat 302</p>	<p>Synth_Insert Ensat302.bmp</p>	<p>Plan_Insert Ensat302.bmp</p>









<p>ENSAT</p> <p>Insert Ensat302.SLDPRTT</p> <p>7 éléments</p>		
<p>Insert fileté Ensat 307 ENSAT</p> <p>Insert Ensat307.SLDPRRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_Insert Ensat307.bmp</p> 	<p>Plan_Insert Ensat307.bmp</p> 
<p>Insert fileté Ensat 337 ENSAT</p> <p>Insert Ensat337.SLDPRRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_Insert Ensat337.bmp</p> 	<p>Plan_Insert Ensat337.bmp</p> 
<p>Insert fileté Ensat 305 ENSAT</p> <p>Insert Ensat305.SLDPRRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_Insert Ensat305.bmp</p> 	<p>Plan_Insert Ensat305.bmp</p> 
<p>Insert fileté Ensat 309 ENSAT</p> <p>Insert Ensat309.SLDPRRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_Insert Ensat309.bmp</p> 	<p>Plan_Insert Ensat309.bmp</p> 
<p>Insert de surmoulage - type 1 Chevalier</p>	<p>Synth_Insert_surmoulage_type1.bmp</p>	<p>Plan_Insert_surmoulage_type1.bmp</p>










<p>DIN 16903</p> <p>Insert_surmoulage_type1.SLDPRT</p> <p>4 éléments</p>		
<p>Insert de surmoulage - type 2</p> <p>Chevalier</p> <p>DIN 16903</p> <p>Insert_surmoulage_type2.SLDPRT</p> <p>4 éléments</p>	<p>Synth_Insert_surmoulage_type2.bmp</p> 	<p>Plan_Insert_surmoulage_type2.bmp</p> 
<p>Insert pour pose thermique</p> <p>Chevalier</p> <p>Insert_pose_thermique.SLDPRT</p> <p>6 éléments</p>	<p>Synth_Insert_pose_thermique.bmp</p> 	<p>Plan_Insert_pose_thermique.bmp</p> 
<p>Ecrou à sertir</p> <p>Chevalier</p> <p>Ecrou_a_sertir.SLDPRT</p> <p>22 éléments</p>	<p>Synth_Ecrou_a_sertir.bmp</p> 	<p>Plan_Ecrou_a_sertir.bmp</p> 
<p>Ecrou noyé à tête cylindrique ouvert</p> <p>Chevalier</p> <p>Rivklé</p> <p>Ecrou_noye_tetecyl_ouvert.SLDPRT</p> <p>21 éléments</p>	<p>Synth_Ecrou_noye_tetecyl_ouvert.bmp</p> 	<p>Plan_Ecrou_noye_tetecyl_ouvert.b</p> 
<p>Ecrou noyé à tête cylindrique</p>	<p>Synth_Ecrou_noye_tetecyl_etanche.bmp</p>	<p>Plan_Ecrou_noye_tetecyl_etanche.bmp</p>

<p>étanche Chevalier Rivklé</p> <p>Ecrou_noye_tetecyl_etanche.SLDPRT</p> <p>21 éléments</p>		
<p>Ecrou noyé à tête fraisée ouvert Chevalier Rivklé</p> <p>Ecrou_noye_tetefraise_ouvert.SLDPR T</p> <p>18 éléments</p>	<p>mp</p> 	<p>Plan_Ecrou_noye_tetefraise_ouvert. bmp</p> 
<p>Ecrou noyé à tête fraisée ouvert Chevalier Rivklé</p> <p>Ecrou_noye_tetefraise_etanche.SLDP RT</p> <p>18 éléments</p>	<p>bmp</p> 	<p>Plan_Ecrou_noye_tetefraise_etanch e.bmp</p> 

<p>Fichier Base de données : Douilles et inserts.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 181</p>	<p>STANDARD</p>
---	---	------------------------






BIBLIOTHEQUE ECROUS FREINS – PIECES DE FREINAGE







<p>Frein rectangulaire Guide du dessinateur NF E 25-534</p> <p>Frein_rectangulaire.SLDPRT</p> <p>26 éléments</p>	<p>Synth_frein_rectangulaire.bmp</p> 	<p>Plan_frein_rectangulaire.bmp</p>  <p>epaisseur : e</p>
<p>Frein droit à aileron Guide du dessinateur NF E 25-534</p> <p>Frein_droit_aileron.SLDPRT</p> <p>26 éléments</p>	<p>Synth_frein_droit_aileron.bmp</p> 	<p>Plan_frein_droit_aileron.bmp</p>  <p>epaisseur : e</p>
<p>Frein d'équerre à aileron Guide du dessinateur NF E 25-534</p> <p>Frein_equerre_aileron.SLDPRT</p> <p>26 éléments</p>	<p>Synth_frein_equerre_aileron.bmp</p> 	<p>Plan_frein_equerre_aileron.bmp</p>  <p>epaisseur : e</p>
<p>Ecrou élastique en tôle PAL Guide du dessinateur NF E 27-460</p> <p>Ecrou_elastique_toile_PAL.SLDPRT</p> <p>15 éléments</p>	<p>Synth_ecrou_elastique_toile_PAL.bmp</p> 	<p>Plan_ecrou_elastique_toile_PAL.bmp</p> 
<p>Ecrou autofreiné "Nylstop" Guide du dessinateur NF EN ISO 7040</p> <p>Ecrou_autofreine_nylstop.SLDPRT</p> <p>15 éléments</p>	<p>Synth_ecrou_autofreine_nylstop.bmp</p> 	<p>Plan_ecrou_autofreine_nylstop.bmp</p> 


<p>Ecrou à déformation du filetage "Tristop" Guide du dessinateur ISO 7042</p> <p>Ecrou_deformation_filetage.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_ecrou_deformation_filetage.bmp</p> 	<p>Plan_ecrou_deformation_filetage.bmp</p> 
<p>Ecrou autofreiné par fente Guide du dessinateur</p> <p>Ecrou_autofreine_par_fente.SLDPRT</p> <p>18 éléments</p>	<p>Synth_ecrou_autofreine_par_fente.bmp</p> 	<p>Plan_ecrou_autofreine_par_fente.bmp</p> 
<p>Ecrou Twolok Guide du dessinateur Nomel</p> <p>Ecrou_Twolok.SLDPRT</p> <p>6 éléments</p>	<p>Synth_Ecrou_Twolok.bmp</p> 	<p>Plan_Ecrou_Twolok.bmp</p> 
<p>Ecrou à encoches Memotech+cat. Michaud Chailly NF E 22.306</p> <p>EcrouEnc.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_EcrouEnc.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouEnc.bmp</p> 
<p>Rondelle frein Memotech+cat. Michaud Chailly NF E 22.307</p> <p>RondFrein.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_RondFrein.bmp</p> 	<p>Plan_RondFrein.bmp</p> 

Fichier Base de données : Ecrous freins - pièces de freinage.mdb	Nombre total d'éléments : 221	STANDARD
---	--------------------------------------	-----------------

BIBLIOTHEQUE MINI-VÉRINS






<p>Mini-vérin plastique simple effet</p> <p>Télé mécanique ISO6432 VerinPAD-E11xx.SLDPRT</p> <p>18 éléments</p>	<p>Synth_VerinPAD-E11.bmp</p> 	<p>Plan_VerinPAD-E11.bmp</p> 
<p>Mini-vérin plastique double effet</p> <p>Télé mécanique ISO6432 VerinPAD-E12xx.SLDPRT</p> <p>34 éléments</p>	<p>Synth_VerinPAD-E12.bmp</p> 	<p>Plan_VerinPAD-E11.bmp</p> 
<p>Bride</p> <p>Télé mécanique ISO6432 BridePAD-ZB.SLDPRT</p> <p>3 éléments</p>	<p>Synth_BridePAD-ZB.bmp</p> 	<p>Plan_BridePAD-ZB.bmp</p> 
<p>Equerre</p> <p>Télé mécanique ISO6432 EquerrePAD-ZE.SLDPRT</p> <p>3 éléments</p>	<p>Synth_EquerrePAD-ZE.bmp</p> 	<p>Plan_EquerrePAD-ZE.bmp</p> 
<p>Articulation arrière</p> <p>Télé mécanique ISO6432 ArticArrièrePAD-ZA.SLDPRT</p> <p>3 éléments</p>	<p>Synth_ArticArrièrePAD-ZA.bmp</p> 	<p>Plan_ArticArrièrePAD-ZA.bmp</p> 





<p>Chape de tige</p> <p>Télémechanique ISO6432 ChapeTigePAD-ZC.SLDPRT</p> <p>4 éléments</p>	<p>Synth_ChapeTigePAD-ZC.bmp</p> 	<p>Plan_ChapeTigePAD-ZC.bmp</p> 
<p>Tête d'articulation de tige</p> <p>Télémechanique ISO6432 TeteArtic.SLDASM</p> <p>4 éléments</p>	<p>Synth_TeteArticPAD-ZR.bmp</p> 	<p>Plan_TeteArticPAD-ZR.bmp</p> 
<p>Ecrou hexagonal en plastique</p> <p>Télémechanique ISO6432 EcrouPAD.SLDPRT</p> <p>3 éléments</p>	<p>Synth_EcrouPAD.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouPAD.bmp</p> 
<p>Regleur de vitesse série E</p> <p>Télémechanique BanjoE14.SLDPRT</p> <p>6 éléments</p>	<p>Synth_BanjoE14.bmp</p> 	<p>Plan_BanjoE14.bmp</p> 
<p>Raccord instantané Rexroth</p> <p>Rexroth RaccordInstant.SLDPRT</p> <p>5 éléments</p>	<p>Synth_Raccordinstant.bmp</p> 	<p>Plan_Raccordinstant.bmp</p> 



<p>Ecrou hexagonal de tige</p> <p>EcrouH.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_EcrouH.bmp</p> 	<p>Plan_EcrouH.bmp</p> 
--	---	--

<p>Fichier Base de données : Miniverins.mdb</p>	<p>91 Eléments</p>	<p>STANDARD</p>
--	--------------------	------------------------

BIBLIOTHEQUE GOUJONS

<p>Goujon Normalisé Memotech</p> <p>NF E 25-135</p> <p>Goujon.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_goujon.bmp</p> 	<p>Plan_goujon.bmp</p> 
<p>Goujon Normalisé Tige réduite Memotech</p> <p>NF E 25-135</p> <p>Goujon Tige reduite.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_goujon tige reduite.bmp</p> 	<p>Plan_goujon tige reduite.bmp</p> 
<p>Goujon Normalisé Simple Memotech</p> <p>NF E 25-135</p> <p>Goujon simple.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_goujon simple.bmp</p> 	<p>Plan_goujon simple.bmp</p> 
<p>Goujon à souder Chevalier</p> <p>Goujon_a_souder.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_Goujon_a_souder.bmp</p> 	<p>Plan_Goujon_a_souder.bmp</p> 
<p>Goujon à sertir Chevalier Aguilar</p> <p>Goujon_a_sertir.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_Goujon_a_sertir.bmp</p> 	<p>Plan_Goujon_a_sertir.bmp</p> 

<p>Boulon à œil Chevalier</p> <p>Boulon_a_oeil.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_Boulon_a_oeil.bmp</p> 	<p>Plan_Boulon_a_oeil.bmp</p> 
<p>Goujon-insert pour Plastique Chevalier</p> <p>Goujon_Insert_pose_thermique.SLDPRT</p> <p>6 éléments</p>	<p>Synth_Goujon_Insert_pose_thermique.bmp</p> 	<p>Plan_Goujon_Insert_pose_thermique.bmp</p> 
<p>Tirant</p> <p>Tirant.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_tirant.bmp</p> 	<p>Plan_tirant.bmp</p> 
<p>Tige filetée</p> <p>Tige filetee.SLDPRT</p> <p>5 éléments</p>	<p>Synth_tige filetee.bmp</p> 	<p>Plan_tige filetee.bmp</p> 
<p>Goujon Normalisé implantation libre</p> <p>Goujon.SLDPRT</p> <p>8 éléments</p>	<p>Synth_goujon libre.bmp</p> 	<p>Plan_goujon libre.bmp</p> 











<p>Goujon Normalisé Tige réduite implantation libre</p> <p>Goujon Tige reduite.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_goujon tige reduite libre.bmp</p> 	<p>Plan_goujon tige reduite libre.bmp</p> 
<p>Goujon Normalisé Simple implantation libre</p> <p>Goujon simple.SLDPRT</p> <p>7 éléments</p>	<p>Synth_goujon simple libre.bmp</p> 	<p>Plan_goujon simple libre.bmp</p> 













Fichier Base de données : **Goujons.mdb**













Nombre total d'éléments : **85**













STANDARD











BIBLIOTHEQUE VIS DE PRESSION AVEC TETE

<p>Vis CZ à bout plat MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis CZ à bout plat.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis CZ à bout plat.bmp</p> 	<p>Plan_vis CZ à bout plat.bmp</p> 
<p>Vis CZ à bout bombé MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis CZ à bout bombé.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis CZ à bout bombé.bmp</p> 	<p>Plan_vis CZ à bout bombé.bmp</p> 
<p>Vis CZ à bout pointu MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis CZ à bout pointu.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis CZ à bout pointu.bmp</p> 	<p>Plan_vis CZ à bout pointu.bmp</p> 
<p>Vis CZ à bout cuvette MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis CZ à bout cuvette.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis CZ à bout cuvette.bmp</p> 	<p>Plan_vis CZ à bout cuvette.bmp</p> 
<p>Vis CZ à bout tronconique MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis CZ à bout tronconique.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis CZ à bout tronconique.bmp</p> 	<p>Plan_vis CZ à bout tronconique.bmp</p> 

<p>Vis CZ à téton court MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis CZ à téton court.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis CZ à téton court.bmp</p> 	<p>Plan_vis CZ à téton court.bmp</p> 
<p>Vis CZ à téton long MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis CZ à téton long.SLDPRT</p> <p>93 éléments</p>	<p>Synth_vis CZ à téton long.bmp</p> 	<p>Plan_vis CZ à téton long.bmp</p> 
<p>Vis Qm à bout plat MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis Qm à bout plat.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis Qm à bout plat.bmp</p> 	<p>Plan_vis Qm à bout plat.bmp</p> 
<p>Vis Qm à bout bombé MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis Qm à bout bombé.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis Qm à bout bombé.bmp</p> 	<p>Plan_vis Qm à bout bombé.bmp</p> 
<p>Vis Qm à bout pointu MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis Qm à bout pointu.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis Qm à bout pointu.bmp</p> 	<p>Plan_vis Qm à bout pointu.bmp</p> 
<p>Vis Qm à bout cuvette MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis Qm à bout cuvette.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis Qm à bout cuvette.bmp</p> 	<p>Plan_vis Qm à bout cuvette.bmp</p> 











<p>Vis Qm à bout tronconique MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis Qm à bout tronconique.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis Qm à bout tronconique.bmp</p> 	<p>Plan_vis Qm à bout tronconique.bmp</p> 
<p>Vis Qm à téton court MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis Qm à téton court.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis Qm à téton court.bmp</p> 	<p>Plan_vis Qm à téton court.bmp</p> 
<p>Vis Qm à téton long MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis Qm à téton long.SLDPRT</p> <p>75 éléments</p>	<p>Synth_vis Qm à téton long.bmp</p> 	<p>Plan_vis Qm à téton long.bmp</p> 
<p>Vis QZ à bout plat MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis QZ à bout plat.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis QZ à bout plat.bmp</p> 	<p>Plan_vis QZ à bout plat.bmp</p> 
<p>Vis QZ à bout bombé MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis QZ à bout bombé.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis QZ à bout bombé.bmp</p> 	<p>Plan_vis QZ à bout bombé.bmp</p> 
<p>Vis QZ à bout pointu MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis QZ à bout pointu.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis QZ à bout pointu.bmp</p> 	<p>Plan_vis QZ à bout pointu.bmp</p> 










<p>Vis QZ à bout cuvette MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis QZ à bout cuvette.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis QZ à bout cuvette.bmp</p> 	<p>Plan_vis QZ à bout cuvette.bmp</p> 
<p>Vis QZ à bout tronconique MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis QZ à bout tronconique.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis QZ à bout tronconique.bmp</p> 	<p>Plan_vis QZ à bout tronconique.bmp</p> 
<p>Vis QZ à béton court MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis QZ à béton court.SLDPRT</p> <p>84 éléments</p>	<p>Synth_vis QZ à béton court.bmp</p> 	<p>Plan_vis QZ à béton court.bmp</p> 
<p>Vis QZ à béton long MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis QZ à béton long.SLDPRT</p> <p>75 éléments</p>	<p>Synth_vis QZ à béton long.bmp</p> 	<p>Plan_vis QZ à béton long.bmp</p> 
<p>Vis HZ à bout plat MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis HZ à bout plat.SLDPRT</p> <p>60 éléments</p>	<p>Synth_vis HZ à bout plat.bmp</p> 	<p>Plan_vis HZ à bout plat.bmp</p> 
<p>Vis HZ à bout bombé MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis HZ à bout bombé.SLDPRT</p> <p>60 éléments</p>	<p>Synth_vis HZ à bout bombé.bmp</p> 	<p>Plan_vis HZ à bout bombé.bmp</p> 








<p>Vis HZ à bout pointu MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis HZ à bout pointu.SLDPRT</p> <p>60 éléments</p>	<p>Synth_vis HZ à bout pointu.bmp</p> 	<p>Plan_vis HZ à bout pointu.bmp</p> 
<p>Vis HZ à bout cuvette MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis HZ à bout cuvette.SLDPRT</p> <p>60 éléments</p>	<p>Synth_vis HZ à bout cuvette.bmp</p> 	<p>Plan_vis HZ à bout cuvette.bmp</p> 
<p>Vis HZ à bout tronconique MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis HZ à bout tronconique.SLDPRT</p> <p>60 éléments</p>	<p>Synth_vis HZ à bout tronconique.bmp</p> 	<p>Plan_vis HZ à bout tronconique.bmp</p> 
<p>Vis HZ à téton court MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis HZ à téton court.SLDPRT</p> <p>60 éléments</p>	<p>Synth_vis HZ à téton court.bmp</p> 	<p>Plan_vis HZ à téton court.bmp</p> 
<p>Vis HZ à téton long MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis HZ à téton long.SLDPRT</p> <p>54 éléments</p>	<p>Synth_vis HZ à téton long.bmp</p> 	<p>Plan_vis HZ à téton long.bmp</p> 

Fichier Base de données : Vis de pression avec tete.mdb	Nombre total d'éléments : 2307	STANDARD
--	---------------------------------------	-----------------

BIBLIOTHEQUE VIS DE PRESSION SANS TETE









<p>Vis sans tête HC à bout plat MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête HC à bout plat.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête HC à bout plat.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête HC à bout plat.bmp</p> 
<p>Vis sans tête HC à bout bombé MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête HC à bout bombé.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête HC à bout bombé.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête HC à bout bombé.bmp</p> 
<p>Vis sans tête HC à bout pointu MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête HC à bout pointu.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête HC à bout pointu.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête HC à bout pointu.bmp</p> 
<p>Vis sans tête HC à bout cuvette MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête HC à bout cuvette.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête HC à bout cuvette.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête HC à bout cuvette.bmp</p> 
<p>Vis sans tête HC à bout tronconique MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête HC à bout tronconique.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête HC à bout tronconique.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête HC à bout tronconique.bmp</p> 









<p>Vis sans tête HC à téton court MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête HC à téton court.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête HC à téton court.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête HC à téton court.bmp</p> 
<p>Vis sans tête HC à téton long MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête HC à téton long.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête HC à téton long.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête HC à téton long.bmp</p> 
<p>Vis sans tête fendue à bout plat MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête fendue à bout plat.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête fendue à bout plat.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête fendue à bout plat.bmp</p> 
<p>Vis sans tête fendue à bout bombé MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête fendue à bout bombé.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête fendue à bout bombé.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête fendue à bout bombé.bmp</p> 
<p>Vis sans tête fendue à bout pointu MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête fendue à bout pointu.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête fendue à bout pointu.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête fendue à bout pointu.bmp</p> 









<p>Vis sans tête fendue à bout cuvette MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête fendue à bout cuvette.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête fendue à bout cuvette.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête fendue à bout cuvette.bmp</p> 
<p>Vis sans tête fendue à bout tronconique MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête fendue à bout tronconique.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête fendue à bout tronconique.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête fendue à bout tronconique.bmp</p> 
<p>Vis sans tête fendue à téton court MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête fendue à téton court.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête fendue à téton court.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête fendue à téton court.bmp</p> 
<p>Vis sans tête fendue à téton long MEMOTECH NF E27-180 à 183</p> <p>Vis sans tête fendue à téton long.SLDPRT</p> <p>107 éléments</p>	<p>Synth_vis sans tête fendue à téton long.bmp</p> 	<p>Plan_vis sans tête fendue à téton long.bmp</p> 





Fichier Base de données : Vis de pression sans tete.mdb	Nombre total d'éléments : 1498	STANDARD
--	---------------------------------------	-----------------

BIBLIOTHEQUE VIS POUR ASSEMBLAGES MINCES

<p>Vis à tête cylindrique cruciforme H (Philips) Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucPhilipsF.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucPhilipsF.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucPhilipsF.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique cruciforme H (Philips) Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucPhilipsC.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucPhilipsC.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucPhilipsC.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique cruciforme Z (Pozidriv) Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucPosidrivF.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucPozidrivF.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucPozidrivF.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique cruciforme Z (Pozidriv) Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucPosidrivC.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucPozidrivC.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucPozidrivC.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique fendue Chevalier / ABE</p> <p>VisCBFendueF.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBFendueF.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBFendueF.bmp</p> 













<p>Vis à tête cylindrique fendue Chevalier / ABE</p> <p>VisCBFendueC.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBFendueC.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBFendueC.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique cruciforme fendue Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucFendueF.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucFendueF.Bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucFendueF.Bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique cruciforme fendue Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucFendueC.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucFendueC.Bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucFendueC.Bmp</p> 
<p>Vis rondelle à tête cylindrique cruciforme Philips Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucPhilipsRondelF.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucPhilipsRondelF.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucPhilipsRondelF.bmp</p> 
<p>Vis rondelle à tête cylindrique cruciforme Philips Chevalier / ABE</p> <p>VisCBCrucPhilipsRondelC.SLDPRT</p> <p>41 éléments</p>	<p>Synth_VisCBCrucPhilipsRondelC.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBCrucPhilipsRondelC.bmp</p> 
















<p>Vis à tête cylindrique à lobes (Torx) Chevalier / ABE</p> <p>VisCBTorxF.SLDPRT</p> <p>23 éléments</p>	<p>Synth_VisCBTorxF.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBTorxF.bmp</p> 
<p>Vis à tête cylindrique à lobes (Torx) Chevalier / ABE</p> <p>VisCBTorxC.SLDPRT</p> <p>23 éléments</p>	<p>Synth_VisCBTorxC.bmp</p> 	<p>Plan_VisCBTorxC.bmp</p> 
<p>Vis à tête Hexagonale type F Chevalier / ABE NF EN ISO 1479</p> <p>VisH-F.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_VisH-F.bmp</p> 	<p>Plan_VisH-F.bmp</p> 
<p>Vis à tête Hexagonale typr C Chevalier / ABE NF EN ISO 1479</p> <p>VisH-C.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_VisH-C.bmp</p> 	<p>Plan_VisH-C.bmp</p> 
<p>Vis à tête Hexagonale fendue type F Chevalier / ABE</p> <p>VisHFendueF.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_VisHFendueF.bmp</p> 	<p>Plan_VisHFendueF.bmp</p> 

<p>Vis à tête Hexagonale fendue type C Chevalier / ABE</p> <p>VisHFendueC.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_VisHFendueC.bmp</p> 	<p>Plan_VisHFendueC.bmp</p> 
<p>Vis rondelle à tête Hexagonale fendue type F Chevalier / ABE</p> <p>VisHFendueRondelF.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_VisHFendueRondelF.bmp</p> 	<p>Plan_VisHFendueRondelF.bmp</p> 
<p>Vis rondelle à tête Hexagonale fendue type C Chevalier / ABE</p> <p>VisHFendueRondelC.SLDPRT</p> <p>36 éléments</p>	<p>Synth_VisHFendueRondelC.bmp</p> 	<p>Plan_VisHFendueRondelC.bmp</p> 

<p>Fichier Base de données : Vis pour assemblages minces.mdb</p>	<p>Nombre total d'éléments : 667</p>	<p>STANDARD</p>
---	---	------------------------

BIBLIOTHEQUE Gorges anneaux élastiques

<p>Gorge anneau élastique arbre (surface distante)</p> <p>Technonormes NF E 22-163</p> <p>GorgeArbreenBout.SLDLFP</p>	<p>Synth_GorgeArbreenBout.bmp</p> 	<p>Plan_GorgeArbreenBout.bmp</p> 	
Positionnement(s)		Solution	
			
<p>Gorge anneau élastique arbre (plan médiant)</p> <p>Technonormes NF E 22-163</p> <p>GorgeArbreplanmed.SLDLFP</p>	<p>Synth_GorgeArbreplanmed.bmp</p> 	<p>Plan_GorgeArbreplanmed.bmp</p> 	
Positionnement(s)		Solution	
			
<p>Gorge anneau élastique alésage (surface distante)</p> <p>Technonormes NF E 22-163</p> <p>GorgeAlesageenBout.SLDLFP</p>	<p>Synth_GorgeAlesageenBout.bmp</p> 	<p>Plan_GorgeAlesageenBout.bmp</p> 	
Positionnement(s)		Solution	
			
<p>Gorge anneau élastique alésage</p>	<p>Synth_GorgeAlesageplanmed.bmp</p>	<p>Plan_GorgeAlesageplanmed.bmp</p>	





















<p>(plan médiant)</p> <p>Technonormes NF E 22-163</p> <p>GorgeAlesageplanmed.SLDLFP</p>			
<p>Positionnement(s)</p>		<p>Solution</p>	
			
<p>Gorge anneau montage radial (surface distante)</p> <p>Technonormes NF E 22-163</p> <p>GorgeArbreenBout.SLDLFP</p>		<p>Synth_GorgeArbreenBout.bmp</p> 	<p>Plan_GorgeArbreenBout.bmp</p> 
<p>Positionnement(s)</p>		<p>Solution</p>	
			
<p>Gorge anneau montage radial (plan médiant)</p> <p>Technonormes NF E 22-163</p> <p>GorgeArbreplanmed.SLDLFP</p>		<p>Synth_GorgeArbreplanmed.bmp</p> 	<p>Plan_GorgeArbreplanmed.bmp</p> 
<p>Positionnement(s)</p>		<p>Solution</p>	
			




















Fichier Base de données : **Gorges anneaux d'arret.mdb**














Eléments libres

STANDARD
















BIBLIOTHEQUE Rainures Clavettes











<p>Rainure arbre clavette A (plan longitudinal) Memotech NF E 22 177 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_RainArbre1ClavA.bmp</p> 	<p>Plan_RainArbre1ClavA.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Rainure arbre clavette A (plan tangent) Memotech NF E 22 177 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_RainArbre2ClavA.bmp</p> 	<p>Plan_RainArbre1ClavA.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution</p>			
					
<p>Rainure arbre clavette B (plan longitudinal) Memotech NF E 22 177 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_RainArbre1ClavB.bmp</p> 	<p>Plan_RainArbre1ClavB.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					

<p>Rainure arbre clavette B (plan tangent) Memotech NF E 22 177 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>		<p>Synth_RainArbre2ClavB.bmp</p> 	<p>Plan_RainArbre1ClavB.bmp</p> 		
<p>Positionnement</p>		<p>Solution</p>			
					
<p>Rainure arbre clavette disque (plan longitudinal) Memotech NF E 27 653 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>		<p>Synth_RainArbre1ClavDisq.bmp</p> 	<p>Plan_RainArbre1ClavDisq.bmp</p> 		
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Rainure arbre clavette disque (plan tangent) Memotech NF E 27 653 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>		<p>Synth_RainArbre2ClavDisq.bmp</p> 	<p>Plan_RainArbre1ClavDisq.bmp</p> 		
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					

<p>Rainure alésage clavette // et clavette disque (plan longitudinal) Memotech NF E 22 177 - NF E 27 653 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_RainAlesage1.bmp</p> 	<p>Plan_RainAlesage1.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Rainure alésage clavette // et clavette disque (plan longitudinal) Memotech NF E 22 177 - NF E 27 653 Prototype forme : Clavettes.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_RainAlesage2.bmp</p> 	<p>Plan_RainAlesage1.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Fichier Base de données : Rainures clavettes.mdb</p>		<p>Eléments libres</p>	<p>STANDARD</p>		















BIBLIOTHEQUE VIS-ECROU












<p>Filetage métrique à profil ISO</p> <p>NF E 03-001 Prototype forme : FileTar.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_Filetage.bmp</p> 	<p>Plan_Filetage.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Taroudage métrique à profil ISO</p> <p>NF E 03-001 Prototype forme : FileTar.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_Taroudage.bmp</p> 	<p>Plan_Taroudage.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Filetage à profil trapézoïdal</p> <p>NF E 03-615 Prototype forme : FileTar.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_Filtrap.bmp</p> 	<p>Plan_Filtrap.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					











<p>Taraudage à profil trapézoïdal</p> <p>NF E 03-615 Prototype forme : FileTar.exe</p> <p>Dimensions libres</p>	<p>Synth_Tartrap.bmp</p> 	<p>Plan_Tartrap.bmp</p> 	
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>	
			
<p>Esquisse d'assemblage piloté vis-écrou profil ISO</p> <p>VisEcroU.SLDASM Calculs : PiIVisEcr.exe</p>	<p>Synth_Visecrouiso.bmp</p> 	<p>Plan_Visecrouiso.bmp</p> 	
<p>Esquisse d'assemblage piloté vis-écrou trapézoïdal</p> <p>VisEcroU.SLDASM Calculs : PiIVisEcr.exe</p>	<p>Synth_Visecroutrap.bmp</p> 	<p>Plan_Visecroutrap.bmp</p> 	

<p>Fichier Base de données : Filetage-taraudage.mdb</p>	<p>Eléments libres</p>	<p>STANDARD</p>
--	------------------------	------------------------

BIBLIOTHEQUE CANNELURES








<p>Cannelure à flancs parallèles pour arbre</p> <p>NF E 22-131</p> <p>Prototype forme : ArbreCanPar1.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>	<p>Synth_Filetage.bmp</p> 	<p>Plan_Filetage.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Cannelure à flancs parallèles pour arbre, dégagées</p> <p>NF E 22-131</p> <p>Prototype forme : ArbreCanPar2.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>	<p>Synth_Taroudage.bmp</p> 	<p>Plan_Taroudage.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Cannelure à flancs parallèles pour alésage</p> <p>NF E 22-131</p> <p>Prototype forme : AlésageCanPar1.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>	<p>Synth_Filtrap.bmp</p> 	<p>Plan_Filtrap.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					







<p>Cannelures en développante pour arbre</p> <p>NF E 22-141 NF E 22-144 Prototype forme : Cannelures3PBfb.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>	<p>Synth_Tartrap.bmp</p> 	<p>Plan_Tartrap.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Cannelures en développante pour alésage</p> <p>NF E 22-141 NF E 22-144 Prototype forme : AlesageCan3PBfb.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueur : libre</p>	<p>Synth_Tartrap.bmp</p> 	<p>Plan_Tartrap.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Dentelures rectilignes pour arbre</p> <p>NF E 22-151</p> <p>Prototype forme : ArbreDentRect1.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>	<p>Synth_Tartrap.bmp</p> 	<p>Plan_Tartrap.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					

<p>Dentelures rectilignes pour alésage</p> <p>NF E 22-151</p> <p>Prototype forme : AlésageDentRect1.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueur : libre</p>	<p>Synth_Tartrap.bmp</p> 	<p>Plan_Tartrap.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					
<p>Stries radiales</p> <p>NF L 32-630</p> <p>Prototype forme : StriesRadialesA.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Hauteur : libre</p>	<p>Synth_Tartrap.bmp</p> 	<p>Plan_Tartrap.bmp</p> 			
<p>Positionnement</p>		<p>Solution(s)</p>			
					

<p>Fichier Base de données : Cannelures.mdb</p>	<p>Formes</p>	<p>STANDARD</p>
--	---------------	------------------------

BIBLIOTHEQUE BOUTS D'ARBRE NORMALISES

<p>Bout d'arbre cylindrique NF E22-051</p> <p>Prototype forme : BoutArbreCyl.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>		<p>Synth_BoutArbreCyl.bmp</p> 	<p>Plan_BoutArbreCyl.bmp</p>
<p>Positionnement</p> 		<p>Solution(s)</p> 	
<p>Bout d'arbre cylindrique avec clavette NF E22-054</p> <p>Prototype forme : BoutArbreCylClav.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>		<p>Synth_BoutArbreCylClav.bmp</p> 	<p>Plan_BoutArbreCylClav.bmp</p> 
<p>Positionnement</p> 		<p>Solution(s)</p> 	
<p>Bout d'arbre conique maintien par vis NF E22-054</p> <p>Prototype forme : BoutArbreConVis.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>		<p>Synth_Filtrap.bmp</p> 	<p>Plan_Filtrap.bmp</p> 
<p>Positionnement</p> 		<p>Solution(s)</p> 	

<p>Bout d'arbre conique avec clavette maintien par vis NF E22-054</p> <p>Prototype forme : BoutArbreConVisClav.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>		<p>Synth_BoutArbreConVisClav.bmp</p> 	<p>Plan_BoutArbreConVisClav.bmp</p> 
Positionnement	Solution(s)		
			
<p>Bout d'arbre conique maintien par écrou NF E22-054</p> <p>Prototype forme : BoutArbreConEcr.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>		<p>Synth_BoutArbreConEcr.bmp</p> 	<p>Plan_BoutArbreConEcr.bmp</p> 
Positionnement	Solution(s)		
			
<p>Bout d'arbre conique avec clavette maintien par écrou NF E22-054</p> <p>Prototype forme : BoutArbreConEcr.SLDLFP</p> <p>Dimensions imposées Longueurs : libre</p>		<p>BoutArbreConEcrClav.SLDLFP</p> 	<p>Synth_BoutArbreConEcrClav.bmp</p> 
Positionnement	Solution(s)		
			

Fichier Base de données : **Bouts arbre normalisés.mdb**

Formes

STANDARD